

SUBSTITUTIESCHEMA CORTICOSTEROÏDEN, CUTAAN

VERSIE NOVEMBER 2021

Bij niet beschikbaar zijn van een corticosteroïd cutaan preparaat, zal een alternatief moeten worden gezocht. Bij voorkeur wordt overgestapt op een preparaat met eenzelfde farmaceutische vorm van dezelfde klasse. Als dat niet mogelijk is, moet worden overgestapt op een preparaat met een andere farmaceutische vorm en/of andere klasse (veelal een klasse hoger). Overleg dit met de voorschrijver.

KLASSE 1		OPMERKING
zalf	Hydrocortisonacetaat zalf 1% FNA	
vetcrème	Hydrocortisonacetaat 1% vaselinlanettecrème FNA	
crème	Hydrocortisonacetaat crème 1% FNA	
smeersel	Hydrocortisonacetaat smeersel 1% FNA	
KLASSE 2		OPMERKING
zalf	Clobetasonbutyraat zalf 0,05% (Emovate®) Triamcinolonacetonide 0,1% cetomacrogolzalf FNA	
vetcrème	Hydrocortisonbutyraat vetcrème 0,1% (Locoid®) Triamcinolonacetonide vaselinecrème 0,1% FNA	
crème	Clobetasonbutyraat crème 0,05% (Emovate®) Flumetasonpivalaat crème 0,02% (Locacorten®) Hydrocortisonbutyraat crème 0,1% (Locoid®) Triamcinolonacetonide crème 0,1% FNA	
smeersel	Hydrocortisonbutyraat smeersel 0,1% (Locoid®) Triamcinolonacetonide smeersel 0,1% FNA	
lotion	Hydrocortisonbutyraat lotion 0,1% (Locoid®)	Geen alternatief in klasse 2, stap over op een lotion uit klasse 3.

KLASSE 3		OPMERKING
zalf	Betamethasondipropionaat zalf 0,05% (Diprosone®) Betamethasonvaleraat zalf 0,1% (Betnelan®, generiek) Fluticasonpropionaat zalf 0,005% (Cutivate®) Mometasonfuroaat zalf 0,1% (Elocon®) (wateremulgerende zalf)	Therapeutisch gezien geen verschil met mometasonfuroaat vetzalf. Mometasonfuroaat zalf heeft meer emulgerende eigenschappen en bevat minder vet dan Mometasonfuroaat vetzalf. In tegenstelling tot Mometasonfuroaat vetzalf is Mometasonfuroaat zalf waterafwasbaar.
vetzalf	Mometasonfuroaat (vet) zalf 0,1% (Elocon®, generiek) (vet wateremulgerende zalf)	Mometasonfuroaat zalf 0,1% Therapeutisch gezien geen verschil met mometasonfuroaat zalf.
vetcrème	Desoximetason crème 0,25% (Bipharma)	
crème	Betamethasondipropionaat crème 0,05% (Diprosone®) Betamethasonvaleraat crème 0,1% (Betnelan®, generiek) Fluticasonpropionaat crème 0,05% (Cortifil®, Cutivate®)	
smeersel	Betamethasonvaleraat smeersel 0,1% (Betnelan®) Desoximetason smeersel 0,25% (Topicorte®)	
lotion	Betamethasondipropionaat lotion 0,05% (Diprosone®) Betamethasonvaleraat lotion 0,1% (Betnelan®, generiek) Mometasonfuroaat lotion 0,1% (Elocon®)	
KLASSE 4		OPMERKING
zalf	Betamethasondipropionaat in propyleenglycol zalf 0,05% (Diprolene®) Clobetasolpropionaat zalf 0,05% (Dermovate®)	
crème	Clobetasolpropionaat crème 0,05% (Dermovate®, Eczoria®)	Geen alternatief in klasse 4, stap over op een crème uit klasse 3.

lotion	Clobetasolpropionaat lotion 0,05% (Dermovate®)	Geen alternatief in klasse 4, stap over op een lotion uit klasse 3.
schuim cutaan	Clobetasolpropionaat schuim cutaan 0,05% (Clarelux®)	Clobetasolpropionaat lotion 0,05% (Dermovate®) of Clobetasolpropionaat shampoo 0,05% (Clarelux®, Clobex®)
shampoo	Clobetasolpropionaat shampoo 0,05% (Clobex®)	Clobetasolpropionaat lotion 0,05% (Dermovate®) of Clobetasolpropionaat schuim cutaan 0,05% (Clarelux®)